

## EcoTank ET-16655



Esta EcoTank, equipada con múltiples funciones, agiliza las tareas en A3+ y ofrece un bajo coste por página.

Perfecta para empresas, esta impresora multifunción EcoTank A3+ de alto rendimiento con fax funciona mediante depósitos de tinta rellenables para ofrecer una impresión de oficina de coste ultrabajo. Incluye bandeja frontal de 500 hojas de capacidad, un alimentador posterior de 50 hojas y ADF de 50 hojas. Imprime a tu gusto con la impresión móvil, la conexión Ethernet y una pantalla táctil LCD de 10,9 cm con teclas físicas.

### Haz más en menos tiempo

Alcanza tu mayor potencial con esta eficiente y veloz impresora, con un tiempo de impresión de la primera página de tan solo 5 segundos y medio\*. La impresión rápida a doble cara y el alimentador automático de documentos de alta velocidad también te ayudan a ahorrar tiempo en las tareas cotidianas.

### EcoTank A3 con multitud de funciones

La ET-16655 está diseñada para realizar todo tipo de tareas con impresión A3+, escaneado A3, copia A3 y fax. La selección de las distintas funciones es muy sencilla gracias a la pantalla táctil LCD de 10,9 cm y las teclas físicas.

### No dejes de ahorrar

Ahorra cada vez que imprimas con esta impresora EcoTank, de coste increíblemente bajo por página. Al contrario que otras impresoras, la EcoTank incorpora depósitos de tinta de gran capacidad que se rellenan con botellas de tinta muy económicas.

### Olvídate de las interrupciones

Esta EcoTank minimiza la necesidad de rellenar la tinta y puede imprimir miles de páginas sin necesidad de intervención; además de contar con dos bandejas de papel frontales para A3 con capacidad de 500 hojas. Libérate de la carga manual de páginas con el generoso ADF posterior de 50 hojas A3.

### Imprime desde prácticamente cualquier lugar

Con Wi-Fi y Wi-Fi Direct, puedes enviar documentos para imprimirlos desde dispositivos inteligentes mediante la aplicación Epson Smart Panel\*. También cuenta con Ethernet.

### Fiable y fácil de utilizar

Rellenado sencillo de los depósitos de tinta delanteros mediante botellas intuitivas de cierre hermético antigoteo. El cabezal de impresión PrecisionCore Sin Calor destaca por su velocidad, calidad, fiabilidad y eficiencia, y dura toda la vida útil de la impresora.

### FICHA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresión rápida y ahorro de tiempo**  
Disfruta de velocidades de impresión de hasta 25 ipm\* tanto en negro como en color
- **Impresora multifunción A3+ con pantalla táctil, ADF y fax**  
Impresión, copia, escaneado y fax de alta calidad con bandejas de papel de gran capacidad para ofrecer una impresión que apenas requiere intervención
- **Múltiples opciones de conectividad para una impresión más fácil**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y aplicaciones de impresión móvil gratuitas\*
- **Un solo juego de tintas de repuesto imprime hasta 7500 páginas en negro y 6000 en color\***  
Sin estrés ni complicaciones, ¡simplemente añade papel e imprime!
- **La marca de impresoras con depósito de tinta n.º 1 en el mundo\***  
100 millones de impresoras EcoTank vendidas en todo el mundo\*

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl
Tecnología de tinta	Pigment ink
Resolución de impresión	4.800 x 1.200 ppp
Categoría	Home Office, Pequeña oficina
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia, Fax

### IMPRESIÓN

Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	25 páginas/minutoMonocromo, 25 páginas/minutoColor
Máxima velocidad de impresión	32 páginas/minutoMonocromo (Papel Normal 75 g/m²), 32 páginas/minutoColor (Papel Normal 75 g/m²)
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	21 páginas A4/min.Monocromo, 21 páginas A4/min.Color
Tiempo de salida de primera página	Monocromo5,5 segundos, Color5,5 segundos
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	3.300 páginas mensuales
Colores	Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

### ESCAÑEADO

Escaneado a doble cara	Sí
Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro)	26 ipm con escaneo desde alimentador automático de documentos (ADF) 5 sec. with flatbed scan
Velocidad de escaneado a doble cara (A4 en negro)	11,5 ipm con escaneo desde alimentador automático de documentos (ADF)
Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color)	9 ipm con escaneo desde alimentador automático de documentos (ADF) 10 sec. with flatbed scan
Velocidad de escaneado a doble cara (A4 a color)	6 ipm con escaneo desde alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución de escaneado	1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

### FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	200 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview, Polling Reception

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Número de bandejas de papel	3
Formatos papel	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (sobre), No. 10 (sobre)
Dúplex	Sí (papel normal A4/A3)
Alimentador automático de documentos	50 páginas
Capacidad de la bandeja de salida	125 Hojas
Paper Tray Capacity	550 HojasEstándar
Peso del papel adecuado	64 - 300g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestión de soportes	Copia ADF a doble cara (A4/A3, papel normal), Fax ADF a doble cara (A4/A3, papel normal), Escaneado ADF a doble cara (A4/A3, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4/A3), Impresión sin márgenes

## EcoTank ET-16655

### INCLUYE

- 1 juegos de tinta (1 tinta negra de 127 ml; 3 tintas color cian, magenta y amarillo de 70 ml)
- Equipo
- Cable de alimentación
- Guía rápida
- Manual de usuario

**EPSON®**

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### GENERAL

consumo de energía	19 vatios(copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0,8 vatios(modos de ahorro), 9,5 vatiosPreparado, 0,2 vatios(desconectar), TEC0,14 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	515 x 500 x 350 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	21 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Interfaces	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Host USB
Potencia acústica	Operación:6,8 B (A)
Presión acústica	Operación:52 dB (A)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Alimentación	220 V, 240V
Colour	Black

### OTRAS FUNCIONES

Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:10,9 cm
Características	Pantalla táctil

### OTROS

Garantía	12 meses Reparación en taller, 200.000 páginas Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH71411
Código de barras	8715946734545
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2025-01-08

## EcoTank ET-16655

### COMPATIBILIDAD CON BOTELLAS DE TINTA



### DATOS DE RENDIMIENTO DE LA BOTELLA DE TINTA



	●	● ● ●
Incluido	4.500 páginas*	2.800 páginas*
Sustitución	7.500 páginas*	6.000 páginas*

\* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Ver [epson.es/for-home/ecotank](http://epson.es/for-home/ecotank)

# EPSON®

[www.comercialpaperera.com](http://www.comercialpaperera.com) - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - [comandes@comercialpaperera.com](mailto:comandes@comercialpaperera.com)