



WorkForce Pro EM-C7100DWF



Mantén unos costes bajos y un nivel alto de productividad con esta rápida y fiable impresora multifunción Business Inkjet A3+ que ofrece un tiempo de impresión de la primera página (FPOT, por sus siglas en inglés) rápido para grupos de trabajo pequeños y medianos.

Una fiable impresora A3+ que es perfecta para entornos empresariales, ya sea en oficinas pequeñas o en grandes empresas. Ideal para aquellos que han utilizado impresión láser y desean reducir costes, aumentar la productividad y reducir tiempos de inactividad, minimizando al mismo tiempo el impacto medioambiental y mejorando su RSC.

Reduce los costes de impresión y minimiza tus gastos de impresión

Con un bajo coste total de propiedad (TCO), este dispositivo multifunción se convierte en una opción atractiva para empresas con presupuestos limitados. Gracias a su diseño para grupos de trabajo, las empresas pueden evitar los costes ocultos de productividad asociados a los tiempos de inactividad. Reduce tus costes con cartuchos de tinta económicos. Estos cartuchos ofrecen una excelente relación calidad-precio y un alto rendimiento en consumo de tinta que permite imprimir hasta 11 500 páginas en monocromo y 8000 páginas en color sin cambiar la tinta.*

Ahorra tiempo y aumenta la productividad

El rápido tiempo de impresión de la primera página (FPOT) es de solo 5,5 segundos desde el modo Ready (Listo),** lo que reduce los tiempos de espera. Gracias a su menor número de piezas a sustituir, esta impresora fiable y robusta ve reducidas las intervenciones y también las interrupciones. Con hasta 3 bandejas de papel opcionales de 500 hojas y un máximo de 1835 páginas, no son necesarios los cambios de papel frecuentes. El escáner de doble cara a 45 ipm con ADF y una sola pasada proporciona altas velocidades de escaneado.

Reduce el impacto medioambiental con esta impresora de bajo consumo

Mejora la sostenibilidad de tu empresa manteniendo un alto nivel de productividad y unos consumos energéticos bajos. Y su tecnología de impresión Sin Calor permite reducir el consumo energético sin renunciar a la calidad de impresión.

Diseñada para empresas

Una gama de software y herramientas que proporcionan opciones de impresión seguras y ayuda para gestionar dispositivos de forma remota. Su conectividad inalámbrica permite también imprimir desde dispositivos móviles. Y gracias a una intuitiva pantalla táctil en color de 12,7 cm, el manejo es muy fácil.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresora multifunción hasta A3+ para documentos de calidad profesional**
Impresión a doble cara de alta calidad con escáner, copiadora y fax, todo en uno. Ofrece velocidades de impresión de hasta 25 ppm y escaneado a doble cara con alimentador automático de documentos (ADF) a 45 ipm de 1 pasada.
- **Imprime hasta 11 500 páginas en monocromo y 8000 páginas en color sin necesidad de reponer tinta***
Minimiza intervenciones y reduce los costes de impresión con consumibles de tinta de alto rendimiento
- **Bajo consumo energético**
Gracias a la tecnología de impresión Sin Calor reduce las facturas de electricidad y el impacto sobre el medioambiente
- **La bandeja de papel de alta capacidad de papel permite hasta 1835 páginas, lo que evita tener que reponer el papel con frecuencia**
Las bandejas de papel adicionales opcionales permiten también minimizar los cambios de papel. Disponibilidad de armarios opcionales.
- **Todo un conjunto de soluciones de software para impulsar tu negocio**
Software y herramientas que proporcionan opciones de impresión seguras y ayuda para gestionar dispositivos de forma remota. Su conectividad inalámbrica permite también imprimir desde dispositivos móviles.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	DURABrite™ Pro
Categoría	Office Workgroup, Office Departmental
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia, Fax

IMPRESIÓN

Number of colours	4 colores
Tiempo de salida de primera página	Monocromo 5,5 segundos, Color 5,5 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	25 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	17 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 (A3)	13 páginas/minuto Monocromo, 13 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 (A3)	11 páginas A4/min. Monocromo, 11 páginas A4/min. Color
Máxima velocidad de impresión	35 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²), 35 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m ²)
Resolución de impresión	4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo	75.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	500 - 5.000 páginas mensuales
Colores	Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

ESCANEO

Velocidad de escaneado	25 ipm (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 25 ipm (Color, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 45 ipm (Monocromo, Impresión a doble cara, 200 ppp, ADF); 45 ipm (Color, Impresión a doble cara, 200 ppp, ADF);
Resolución de escaneado	600 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores del fax (máx.)	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido	2.000 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Marcación automática, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Retardo de envío, Difusión de fax, Fax Preview

COPIA

Velocidad de copia	hasta 22 ipm Black, hasta 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 1200
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	999
Tamaño máximo de la copia	A3

WorkForce Pro EM-C7100DWF

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- Guía rápida
- Warranty card

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro EM-C7100DWF

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	IPP, LDP, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocolos de red	IPv4, IPv6
Interfaces	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 tipo B, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Host USB
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A3+, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm)
Alimentador automático de documentos	50 páginas
Peso del papel adecuado	64 - 300g/m ²
Dúplex	Sí (papel normal A4/A3)
Entrada de papel estándar	335 Hojas Estándar, 85 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de salida	250 Hojas
Paper Tray Capacity	335 Hojas Estándar, 1.835 Hojas máximo
Standard paper tray(s)	Bandeja de entrada multiformato de 85 hojas, 250-sheet paper tray
Bandeja(s) de papel opcional(es)	3 bandejas de papel de 500 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	1.835
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	3

ALIMENTADOR DE PAPEL RASF

Nombre de entrada de papel	RASF
Formatos de papel	A3+, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definido por usuario, Legal, Ejecutivo, SRA3, Tabloide
Tamaños personalizados	Mín. 55x 330 mm to Máx 127x 1.200 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacidad de papel 1	85 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo, Tabloide
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacidad de papel 1	250 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL A DOBLE CARA

Nombre de entrada de papel	Impresión a doble cara
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 150 g/m ²

GENERAL

consumo de energía	39 vatios (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 18 vatios Preparado, 0,1 vatio (desconectar), TEC 0,16 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 220 V - 240 V
Dimensiones del producto	613 x 650 x 493 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	46,1 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Potencia acústica	Operación: 6,7 B (A)
Presión acústica	Operación: 52 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Alimentación	220 V, 240V

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro EM-C7100DWF

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Memoria	3.072 MB
Características	Pantalla táctil, Escaneado directo para impresión sin PC, Impresión directa desde USB
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 12,7 cm
Gestión de soportes	Doble cara automática (papel normal A4/A3), Alimentación trasera para soportes especiales, Bandeja para soportes gruesos
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto.
-------------------------	--

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	PCL5c, ESC/P, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	--

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

CONSUMIBLES

● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 páginas
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 páginas
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 páginas
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 páginas
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 páginas
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 páginas
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 páginas
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 páginas
● Maintenance box	C13T671400	90.000 páginas
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	

ACCESORIOS OPCIONALES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CL35401
Código de barras	8715946731896
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	1 unidad

WorkForce Pro EM-C7100DWF

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



●	5.800 páginas*	11.500 páginas*
● ● ●	4.600 páginas*	8.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2025-01-20

EPSON®

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com