



WorkForce Pro EM-C8100RDWF



La WorkForce Pro EM-C8100RDWF es una impresora 4 en 1 de alto rendimiento con capacidad de escaneado a doble cara de una sola pasada y hasta 1835 de capacidad de papel.

Olvídate de los típicos problemas asociados a las impresoras con los equipos business de la serie WorkForce Pro RIPS. La tecnología del sistema de paquetes de tinta sustituibles (RIPS) utiliza bolsas de consumibles de muy alto rendimiento para que la intervención del usuario sea menor². Con menos consumibles que las impresoras equivalentes, los residuos también son menores y las interrupciones de servicio se mantienen al mínimo.

Bajo coste de impresión y poca necesidad de intervención

Y gracias a su capacidad de papel de hasta 1835 hojas, los tiempos de reposición son menores. El alto rendimiento de la tinta permite reducir la frecuencia de los pedidos de recambio de consumibles⁴. Asimismo, facilita la predicción de los costes de impresión y permite reducir el coste de propiedad. Nuestra tecnología de Impresión Sin Calor recurre a un proceso que no utiliza calor en el proceso de expulsión de la tinta, lo que ahorra energía, tiempo y reduce las intervenciones⁵.

Gran volumen de impresión sin interrupciones

Imprime hasta 20 000 páginas (monocromo/color) sin cambiar los consumibles⁴ con un FPOT rápido de 5,5 segundos desde el modo operativo (Ready)¹ y un escaneado dúplex de una sola pasada para aumentar la productividad. Las velocidades de impresión de 25 ppm y 45 ipm en escaneado dúplex⁴ garantizan que esta impresora sea ideal para muchos y diversos sectores industriales. Los menores costes de reparación y mantenimiento hacen de este dispositivo una opción fiable y atractiva para las empresas.

Soluciones de software para hacer crecer tu negocio

Epson Print Admin (EPA) respalda los requisitos de seguridad de impresión, al igual que lo hace Document Capture Solution Suite en las tareas de escaneado. La compatibilidad con soluciones integradas como IP-Fax y el sencillo diagnóstico remoto con Epson Remote Services aportan funcionalidades adicionales al dispositivo. Gracias a la compatibilidad con soluciones de terceros mediante Epson Open Platform, se puede dar respuesta a las necesidades de los mercados verticales.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta productividad sin apenas intervención**
Velocidades de 25 ppm en impresión y escaneado dúplex de 25 / 45 ipm⁴, FPOT rápido de 5,5 segundos¹. Impresión ininterrumpida con un rendimiento de tinta en monocromo de hasta 20 000 páginas³.
- **A3 4 en 1 eficiente y fiable**
Alta durabilidad y baja intervención con impresión, copia, escaneado y fax. La pantalla táctil en color de 12,7 cm facilita un manejo y funcionamiento sin problemas, además de una fácil integración en tu flota Epson mixta.
- **Reduce costes de impresión y minimiza los gastos asociados**
Bajo coste total de propiedad (TCO) gracias al alto rendimiento de las tintas, menos piezas que sustituir y menos intervención².
- **Bandeja de papel de alta capacidad que permite imprimir hasta 1835 páginas, minimizando las reposiciones de papel**
Reduce las paradas al mínimo con una capacidad de papel estándar de 335 páginas y un máximo de 1835 páginas con bandejas de papel y armarios opcionales.
- **Epson Solutions Suite: un conjunto de soluciones de software que ayudan a tu negocio a crecer**
Compatible con un amplio conjunto de soluciones Epson y de otras marcas. Integración del sistema sin problemas y libertad para trabajar desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

consumo de energía	43 vatios (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 20 vatios Preparado, 0,1 vatio (desconectar), TEC 0,16 kWh/week
Dimensiones del producto	621 x 650 x 641 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	60,4 kg
Potencia acústica	Operación: 6,6 B (A)
Presión acústica	Operación: 51 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Tamaño máximo gota	4,6 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	DURABrite™ Pro, Pigment ink, Replaceable Ink Pack System (RIPS)

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 5,5 segundos, Color 5,5 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	25 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	17 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 (A3)	13 páginas/minuto Monocromo, 13 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 (A3)	11 páginas A4/min. Monocromo, 11 páginas A4/min. Color
Máxima velocidad de impresión	35 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²), 35 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m ²)
Resolución de impresión	4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo	75.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	2.000 - 10.000 páginas mensuales
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]

Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

ESCAÑEADO

Resolución de escaneado	1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Números de marcado rápido del fax (máx.)	2.000 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0-A (2x), USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (sobre), DL (sobre), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, No. 10 (sobre), Carta, Legal, Ejecutivo, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Alimentador automático de documentos	50 páginas
Dúplex	Sí
Entrada de papel estándar	335 Hojas Estándar, 85 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas Bandeja de papel

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

INCLUYE

- Inicialización de unidades de consumible de tinta
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación

CONSUMIBLES

● WorkForce Pro EM-C810xR Black XL Ink	C13T13L140	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Cyan XL Ink	C13T13L240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Magenta XL Ink	C13T13L340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Yellow XL Ink	C13T13L440	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	72.800 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

ACCESORIOS OPCIONALES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CL31401
Código de barras	8715946736365
País de origen	Indonesia

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



20.000 páginas*



20.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

1. Tiempo entre la recepción de los datos de impresión y la salida completa de la primera página. Para obtener información detallada sobre las velocidades de impresión, visita www.epson.es.
- 2.
3. Para obtener más información, visita epson.es/heat-free-technology.
- 4.
5. Rendimiento de impresión por página aproximado. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita epson.eu/pageyield.
- 6.
7. La productividad se ha determinado de acuerdo con la norma ISO 24734, utilizando los ajustes predeterminados. El promedio de ESAT correspondiente a la prueba de categoría de oficina. Puedes conseguir el informe completo en un punto de venta local de Epson.
- 8.
9. En principio, esto se explica únicamente por la ventaja fundamental de MicroPiezo. El rendimiento del producto puede variar.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2025-01-16

EPSON®

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com