

Kensington®



Teclado inalámbrico KB150 EQ

N.º de referencia K75561ES, EAN 5 028252 644099

Un teclado más sostenible y asequible.

Las organizaciones a menudo se esfuerzan por encontrar teclados inalámbricos que ofrezcan un equilibrio entre asequibilidad y sostenibilidad. Ideal para implementaciones a gran escala, el teclado inalámbrico KB150 EQ es una solución fiable y económica que contiene un 55 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)*.

El modelo KB150 impulsa la productividad de los profesionales durante todo el día, proporciona cifrado AES de nivel gubernamental y cuenta con una membrana sellada que protege sus componentes electrónicos internos de salpicaduras accidentales.

- Fabricado con un 55 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)*
- Se envía en un embalaje certificado por el FSC®
- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz con cifrado AES de 128 bits de nivel gubernamental
- Compatible con Windows y macOS
- Teclado de tamaño estándar con seis filas de teclas y teclado numérico
- El diseño de membrana sellada impide que los posibles derrames dañen los componentes electrónicos
- Indicadores LED de duración de la batería, Bloq Num y Bloq Mayús
- Protección frente a productos degradantes
- Garantía limitada de 3 años

* No incluye el ensamblaje de la placa de circuito impreso (PCB), la llave de 2,4 GHz ni la batería seca.



Teclado inalámbrico KB150 EQ

N.º de referencia K75561BE, EAN 5 028252 644143 | N.º de referencia K75561CH, EAN 5 028252 644136
N.º de referencia K75561DE, EAN 5 028252 644082 | N.º de referencia K75561ES, EAN 5 028252 644099
N.º de referencia K75561FR, EAN 5 028252 644075 | N.º de referencia K75561IT, EAN 5 028252 644105
N.º de referencia K75561PN, EAN 5 028252 644112 | N.º de referencia K75561UK, EAN 5 028252 640213
N.º de referencia K75561WW, EAN 5 028252 644419



Materiales reciclados


Está fabricado con un 55 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)* y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®).

* No incluye el ensamblaje de la placa de circuito impreso (PCB), la llave de 2,4 GHz ni la batería seca.



Teclado de tamaño estándar

Gracias a las seis filas de teclas y el panel numérico, el diseño del teclado ISO es ideal para los profesionales que buscan maximizar su productividad.



Conexión inalámbrica segura de 2,4 GHz

El nanorreceptor USB-A compacto proporciona una conexión inalámbrica fiable de 2,4 GHz con cifrado AES de 128 bits de nivel gubernamental. Compatible con Windows y macOS.



Protección contra derrames

El diseño del teclado con membrana sellada garantiza que las salpicaduras de agua, café u otros líquidos no dañarán los componentes electrónicos. Además, se puede secar fácilmente con un paño.

Teclado inalámbrico KB150 EQ

N.º de referencia K75561BE, EAN 5 028252 644143 | N.º de referencia K75561CH, EAN 5 028252 644136
N.º de referencia K75561DE, EAN 5 028252 644082 | N.º de referencia K75561ES, EAN 5 028252 644099
N.º de referencia K75561FR, EAN 5 028252 644075 | N.º de referencia K75561IT, EAN 5 028252 644105
N.º de referencia K75561PN, EAN 5 028252 644112 | N.º de referencia K75561UK, EAN 5 028252 640213
N.º de referencia K75561WW, EAN 5 028252 644419



Indicadores LED

Indicadores LED de duración de la batería, Bloq Num y Bloq Mayús.



Protección frente a productos degradantes

Cumple con el estándar MIL-STD-810H del Método 504.3 de contaminación por fluidos con desinfectantes sin degradación.*

* Sin degradación visual o imposibilidad de uso según las indicaciones al finalizar la prueba.

Garantía limitada de
3 años

Garantía limitada de 3 años

Puede estar tranquilo sabiendo que está cubierto por la asistencia profesional de Kensington y una garantía limitada de 3 años.

Teclado inalámbrico KB150 EQ

Requisitos del sistema	Sistemas operativos compatibles	Windows y macOS
	Requisitos de recursos del sistema	1 x puerto USB-A para la nano llave de 2,4 Ghz

Características del producto

Conexión	2,4 GHz
Diseño	Tamaño estándar
Teclas	104/105 (ANSI/ISO)
Switches	Membrana

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad de teclado	448 x 148 x 22,5 mm (17,64 x 5,83 x 0,88")
Peso de la unidad de teclado	0,57 kg (1,26 lbs)
Color del teclado	Negro

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Caja marrón (certificada por el FSC®)
Dimensiones del paquete	Unidad individual: 462 x 171 x 33 mm (18,1 x 6,73 x 1,29") Caja principal: 477 x 190 x 196 mm (18,77 x 7,48 x 7,71")
Peso del paquete (unidad)	0,70 kg (1,54 lbs)
Peso del paquete (principal)	3,91 kg (8,62 lbs)
Caja principal	5 unidades
Contenido del paquete	1 x teclado KB150 1 x receptor inalámbrico de 2,4 GHz 1 x guía de instalación rápida 1 x hoja de cumplimiento 1 x pila tipo AA

Energía y medio ambiente

Pila	1 x pila tipo AA
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	de -18 a 60 °C (de -0,4 a 140 °F)
Humedad relativa	del 0 % al 85 % sin condensación

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Garantía	3 años de garantía limitada
Certificaciones y conformidad	CE, FCC, IC, RCM, UKCA, CB, RoHS, WEEE, PSTI, ACCO RSL



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2024 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT47939ES

Kensington

The Professionals' Choice™

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com