

## Señales fotoluminiscentes

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti** y están certificados por **AENOR** Producto no tóxico y no radiactivo.



**MEDIDAS** 210 x 297 mm. **DISTANCIAS** 10 mts.



**MEDIDAS** 210 x 210 mm. **DISTANCIAS** 10 mts.

### Legislación

- ▶ UNE 23-035 - P 1,3 y 4 de 2003
- ▶ RD 485/1997
- ▶ Directiva 92/58 CEE
- ▶ RSCEI 2003
- ▶ CTE 2006 (modificado por RD 1371/2007, 732/2019)
- ▶ UNE-EN ISO 7010 : 2012

### Material Base

- ▶ **Paredes:** PVC o aluminio con acabado antivandálico y adhesivo 3M o similar.
- ▶ **Suelo:** PVC, aluminio, cintas de vinilo adhesivo, con acabado antivandálico, antideslizante y adhesivo 3M o similar.
- ▶ **Escaleras:** pvc, aluminio, cintas de vinilo adhesivo, con acabados antivandálico, antideslizante y adhesivo 3M o similar.
- ▶ **Puertas:** PVC, Aluminio, con acabado antivandálico y adhesivo 3M o similar.





# Señales de Salvamento y Vías de Evacuación

Medidas según norma UNE 23034 :2023



310/35-3300-K-W - UNE 23035 - Clase:A



175/20-2000-K-W - UNE 23035-Clase:B



310/35-3300-K-W - UNE 23035 - Clase:A



175/20-2000-K-W - UNE 23035-Clase:B

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

[comandes@comercialpaperera.com](mailto:comandes@comercialpaperera.com)

[www.comercialpaperera.com](http://www.comercialpaperera.com)

640



641



640P



641P



6493H



6503H



649



650



644



Dimensiones	Medidas	Distancia observación
	640, 641	
320 x 160 mm.		de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.		de 10 a 20 mts.
960 x 480mm		de 20 a 30 mts.

Dimensiones	Medidas	Distancia observación
	640P	
650 x 105 mm.		de 0 a 10 mts.

Dimensiones	Medidas	Distancia observación
	641P	
297 x 105 mm.		de 10 a 20 mts.

Dimensiones	Medidas	Distancia observación
	6493H, 6503H	
320 x 160 mm.		de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.		de 10 a 20 mts.
960 x 480mm		de 20 a 30 mts.

Dimensiones	Medidas	Distancia observación
	649, 644, 650	
210 x 210 mm.		de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.		de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm		de 20 a 30 mts.

6401



6402



6403



6404



6405



6406



6407



6408



6409



6510





Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.





Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.



Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.



Dimensiones	Distancia observación
320 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.





<b>Dimensiones</b>	<b>Distancia observación</b>
160 x 320 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 640 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 960 mm.	de 20 a 30 mts.



<b>Dimensiones</b>	<b>Distancia observación</b>
160 x 320 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 640 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 960 mm.	de 20 a 30 mts.



<b>Dimensiones</b>	<b>Distancia observación</b>
160 x 480 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 960 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 1440 mm.	de 20 a 30 mts.




<b>Dimensiones</b>	<b>Distancia observación</b>
320 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.



<b>Dimensiones</b>	<b>Distancia observación</b>
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.






Todas las señales  
se pueden fabricar  
**en braille y  
altorrelieve**

Solicita información


[www.comercialpaperera.com](http://www.comercialpaperera.com)





Dimensiones 320 x 160 mm.  
640 x 320 mm.  
960 x 480 mm.

Distancia observación de 0 a 10 mts.  
de 10 a 20 mts.  
de 20 a 30 mts.



Dimensiones 210 x 297 mm.  
420 x 594 mm.  
630 x 891 mm.

Distancia observación de 0 a 10 mts.  
de 10 a 20 mts.  
de 20 a 30 mts.

## TÓTEMES



## POSTES



EN SECCIÓN TRIANGULAR Y CUADRADA

