

Señales en PVC

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



MEDIDAS 210 x 297 mm. DISTANCIAS 10 mts.



MEDIDAS 210 x 210 mm. DISTANCIAS 10 mts.



UNE 23033-1:2019 / UNE 23035:2003 / UNE-EN ISO 7010 2012
Norma Básica de Autoprotección: RD: 393/2007
Protección de Riesgos Laborales: RD 485/1997
Requisitos mínimos de seguridad en túneles carreteros: RD 635/2006

Señales de Prohibición

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



Señales de Advertencia de Peligro

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



Señales de Uso Obligatorio

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



Señales Disuasorias, AMYS y Especiales

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



Señalización Ecológica

Señales fabricadas con materiales ecológicos, de alta resistencia a la climatología con **protección UV**



OPCIÓN en braille y alforelieve





Señales de Prohibición

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



PVC **ALUM**
RD 485/97 **Material y ficha técnica**



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

104 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA	105 MANTENER LIBRE EL PASO NO DEPOSITAR MATERIALES	106 PROHIBIDO FUMAR	124 ALTO SÓLO PERSONAL AUTORIZADO
141 PROHIBIDO EL PASO	151 NO UTILIZAR TELÉFONOS MÓVILES	161 VELOCIDAD MÁXIMA	184 PROHIBIDO PISAR

972 406 301
comandes@comercialpaperera.com
www.comercialpaperera.com

101 PROHIBIDO ENCENDER FUEGO	103 PERSONAS NO EXCLUSIVAMENTE PARA CARGAS	108 PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS	109 PERROS NO	110 PROHIBIDO BEBER AGUA NO POTABLE	112 PROHIBIDO FUMAR Y HACER FUEGO GAS INFLAMABLE
113 CIRCULACIÓN PROHIBIDA	114 PROHIBIDO APARCAR	115 SE AVISA GRÚA	116 PROHIBIDO UTILIZAR EL ASCENSOR A MENORES DE 14 AÑOS NO ACOMPAÑADOS	118 PROHIBIDO IR EN BICICLETA	119 A PARTIR DE ESTE PUNTO SE PROHIBE: FUMAR, COMER Y BEBER



¿No encuentras
la señal que
necesitas?

www.comercialpaperera.com

También
personaliza
tu señal



120 PROHIBIDO ALMACENAR PRODUCTOS INFLAMABLES	121 PROHIBIDO EL USO DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS	122 2,50 Mts. ALTURA MÁXIMA	123 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA	125 PROHIBIDO CONECTAR SIN AUTORIZACIÓN	129 PROHIBIDO PERMANECER BAJO LA CARGA
130 PROHIBIDO EL PASO DE CARRETILLAS	131 PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS CON MARCAPASOS	133 PROHIBIDO COMER Y BEBER	136 PROHIBIDO DEPOSITAR VIDRIO	139 PROHIBIDO TRANSPORTAR A PERSONAS	143 PROHIBIDO MANIPULAR MAQUINARIA EN REPARACIÓN
145 PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS	148 PROHIBIDO PERMANECER DEBAJO DE LA GRUA EN FUNCIONAMIENTO	152 PROHIBIDO PISAR SUELO FRÁGIL	159 PROHIBIDO USAR CÁMARAS DE VÍDEO	160 PROHIBIDO APARCAR PROPIEDAD PRIVADA	162 CIRCULACIÓN PROHIBIDA
166 PROHIBIDO REPOSTAR CON LAS LUCES ENCENDIDAS	170 PROHIBIDO BAÑARSE	171 PROHIBIDO TIRARSE DE CABEZA	173 PROHIBIDO SUBIRSE A LAS ESTANTERIAS	177 PROPIEDAD PRIVADA PROHIBIDO EL PASO	179 PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO
180 PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE APARATOS DE MÚSICA CON CASCOS	186 PROHIBIDO REPOSTAR CON EL VEHICULO EN MARCHA	189 PROHIBIDO EL PASO CON PROTESIS	191 PROHIBIDO DESPLAZAR LOS OBJETOS	193 PROHIBIDO DUCHARSE Y BAÑARSE	194 PROHIBIDO USAR GUANTES



Señales de Advertencia de Peligro

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



PVC **ALUM**
RD 485/97 **Material y ficha técnica**



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

201



207



212



228



249



272



285



290



972 406 301
comandes@comercialpaperera.com
www.comercialpaperera.com

202



203



206



208



211



213



215



216



217



218



219



220





¿No encuentras la señal que necesitas? También personaliza tu señal

PICTO CLIENTE

TEXTO CLIENTE



Señales de Uso Obligatorio

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



PVC ALUM
RD 485/97 **Material y ficha técnica**



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

301



302



304



306



309



312



340



349



972 406 301
comandes@comercialpaperera.com
www.comercialpaperera.com

308



310



313



314



315



317



318



319



320



321



323



324





¿No encuentras
la señal que
necesitas?

www.comercialpaperera.com

También
personaliza
tu señal



338 SÓLO PERSONAS	339 SÓLO MERCANCÍAS	341 OBLIGATORIO REVISAR CABLES Y CADENAS	342 OBLIGATORIO DUCHARSE	343 OBLIGATORIO LLEVAR LOS PERROS SUJETOS	344 OBLIGATORIO EL USO DE BOZAL
346 DOBLAR LAS RODILLAS PARA LEVANTAR PESO	347 ES OBLIGATORIO USAR GAFAS ANTISALPICADURAS	348 ES OBLIGATORIO USAR GAFAS O PANTALLA PROTECTORA	350 ES OBLIGATORIO EL USO DE MANGUITOS	351 OBLIGATORIO TRABAJAR CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	352 PASO OBLIGATORIO DE CARRETILLAS
353 CIRCULAR POR PASO DE PEATONES	354 PASO OBLIGATORIO DE VEHÍCULOS	356 DESCONEXIÓN Y BLOQUEO	357 OBLIGATORIO USO DE CASCO CON BARBUQUEJO	358 ES OBLIGATORIO USAR PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO	359 USO OBLIGATORIO PROTECCIÓN BAJA TEMPERATURA
360 ES OBLIGATORIO USAR BATA	362 ES OBLIGATORIO MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA	363 USO OBLIGATORIO DE GUANTE DE MALLA	365 USO OBLIGATORIO DE CASCO, GAFAS Y PROTECCIÓN ACÚSTICA	366 USO OBLIGATORIO DE GAFAS, GUANTES Y CALZADO DE SEGURIDAD	367 ES OBLIGATORIO MANTENER LIMPIA SU ZONA DE TRABAJO
368 SALIDA PEATONAL	369 USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD	370 LUCES OBLIGATORIAS	371 OBLIGATORIO LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES	374 OBLIGATORIO ABROCHARSE EL CINTURÓN	377 PASO OBLIGATORIO PUENTE PEATONAL

Señales Disuasorias, AMYS y Especiales

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



Materiales



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.

Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.



Placas y Adhesivos disuasorios



Señales de punto de recarga



Señales normativa AMYS



P M-05
P M-10
P M-21



AE-10 AE-14
AE-21 AE-29



AE-10/220 AE-14/220
AE-21/220 AE-29/220



TENSION DE RETORNO
PELIGRO DE MUERTE

CR-14



ALTA TENSION
PELIGRO DE MUERTE

CE-14
CE-29

Señales especiales riesgos laborales

Pueden ir Personalizadas

700

LOGO

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



NO SE PERMITE EL PASO A TODA PERSONA SIN IR ACOMPAÑADO DE PERSONA AUTORIZADA

Consultar medidas y materiales

A PARTIR DE ESTE PUNTO:



Consultar medidas y materiales

707

Señal de prevención de incendios



ZONA FORESTAL
PELIGRO DE INCENDIO

3103

¡CUMPLE SIEMPRE!

CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSION



Consultar medidas y materiales

708



¡PELIGRO! ZONA DE OBRAS

PROHIBIDO EL PASO

Consultar medidas y materiales

Primeros auxilios, piscinas y zonas comunes

NORMAS PISCINA - POOL RULES

OBLIGATORI - OBLIGATORY



PROHIBIT - PROHIBITED



NORMAS DE USO DE LA PISCINA DE VERANO



HORARIO DE:

3100

PISCINA PRIVADA



3102

RESPIRACIÓN DE SALVAMENTO



PRIMEROS AUXILIOS



3101

¡PELIGRO!




Señales Fotovoltaicas

FV01



PRODUCCIÓN FOTVOLTAICA
RIESGO ELÉCTRICO

FV02



PV

Consulta todas las señales en nuestra web

www.comercialpaperera.com





Señalización Ecológica

Señales fabricadas con materiales ecológicos, de alta resistencia a la climatología con protección UV



OPCIÓN en braille y altorelieve



AENOR

 Gestión Ambiental
 ISO 14001

Desde Artser creemos que el medio ambiente es una responsabilidad social, por esta razón **desde el año 2021 estamos certificados en la ISO 14001**



7001 ALUMINIO	7002 CARTON	7003 VIDRIO	7004 MADERA	7005 LAMPARAS FLUORESCENTES	7006 ENVASES METALICOS	Medidas 210 x 297 mm. 297 x 420 mm.	
7007 CHATARRA	7008 MERMAS PLANTA PLASTICOS	7009 ACEITES INDUSTRIALES	7010 AEROSOLES	7011 TONERS	7012 PLASTICO		7013 VIDRIO
7014 PAPEL Y CARTON	7015 BIDONES PLASTICOS	7016 RESIDUOS LABORATORIO					

- Promoción de la **Sostenibilidad**
- Uso racional de **recursos energéticos y materias primas**
- Protección del **medio ambiente** y prevención de **contaminación**

Todas los residuos generados en nuestra actividad, **son tratados y/o recuperados** por Gestores de residuos autorizados.

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com